

PROGRAMA
SER
Família
Habitação

CMYK  C 0 M 86 Y 53 K 0

 C 54 M 69 Y 0 K 0

RGB  R 232 G 62 B 88

 R 141 G 97 B 165

PROGRAMA
SER 
família
Habitação

Esta é a aplicação principal da marca
do Programa Ser Família Habitação

Grid da marca com 100mm

MARCA

Grid de construção

Seguindo todas as orientações do grid de construção, podemos reproduzir a marca com fidelidade necessária para suas aplicações

Principal

Esta é a aplicação principal da marca do Programa Ser Família Habitação



ÁREA DE PROTEÇÃO

Devemos manter um espaço mínimo entre a marca Ser Família e outros elementos. A área de proteção é medida com base na largura da perna da letra "R" da palavra SER da marca, conforme exemplo ao lado.



MARCA

Uso correto da aplicação principal

Esta é a aplicação principal da marca do Programa Ser Família Habitação em diferentes fundos.

Sempre aplicar a marca com o contorno branco quando em fundos coloridos.

APLICAÇÃO POSITIVA



APLICAÇÃO NEGATIVA



APLICAÇÃO SOBRE IMAGENS



FUNDOS COLORIDOS



A marca versão principal poderá ser aplicada em fundos coloridos, somente com a utilização do contorno.

MARCA

Uso incorreto da aplicação principal

Estas são aplicações **incorretas** da marca.



Nunca aplique a marca vazada sob fundo difuso.



Nunca aplique a marca em fundos difusos, sem o devido contorno.



Nunca altere as cores da marca.



Nunca aplique a marca em linhas.



Nunca aplique a marca distorcida.



Nunca aplique a marca sem algum de seus elementos.

MARCA

Redução máxima

A redução máxima da marca principal será de 25mm ou 71px de largura.



25mm de largura



71px de largura



IDENTIDADE VISUAL

Modelo de placa para obras do Programa Ser Família Habitação nos municípios.

Dimensão dos elementos contidos na placa

LOGOS
Programa Ser Família Habitação,
Dimensão: 166,39x122,07 cm

MTPAR,
Dimensão: 56,33x26,58 cm

UNAF, SETASC + GOMT
Dimensão: 164,79x32,46 cm

TEXTOS
Fonte: Uni Neue Bold
Corpo: 638 pt
Entrelinhas: 754



Usar sempre a família de fontes Uni Neue para confecção das placas.
As medidas indicadas para confecção desta placa é de 5x2,5 m e usar as cores indicadas abaixo.
Placa de modelo simples (fixação no chão com um suporte de cada lado) que deverá ficar visível em vários pontos da obra.

